

**SUCCINTA RELAZIONE**  
**DELL' ULTIMA MALATTIA, MORTE, ED APERTURA**  
**DEL CADAVERE**  
*DELL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR*  
**GIROLAMO SAMMINIATI**  
**PATRIZIO FIORENTINO**  
*I N D I R I Z Z A T A*  
*ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR*  
**UGO SUO FRATELLO.**



THE  
JOURNAL OF  
THE  
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE  
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND  
VOLUME LXXV  
PART I  
1905  
LONDON  
PUBLISHED BY THE  
Royal Society of Medicine  
11, BEDFORD SQUARE, W.C.1



## *Illustrifs. Sig. Sig. e Padron Colendifs.*



E non fosse il vivo desiderio di eseguire i venerati comandi di VS. Illustrissima, non mi farei mai ardito di presentarle in questo riverente foglio una Relazione, la quale indispensabilmente Le rinnoverà la grande afflizione, che ha dovuto provare nella inaspettata perdita del suo sì degno, e per tutti i motivi amabile Fratello. Mi giova per altro sperare, che se si degnerà colla sua Prudenza esaminare il rozzo, ma sincero mio racconto, ne saprà dedurre forti ragioni di mitigare il suo dolore, ed uniformarsi sempre più alle Impercetrabili Disposizioni dell' Altissimo Id-dio, il quale si è compiaciuto di permettere, che certe cause organiche sieno state nel corpo del Sig. Girolamo di Lei Fratello per molto tempo occulte, ed inerti, e non abbiano troncato la di lui vita, prima ch'egli fosse pervenuto a quella pienezza di meriti, dei quali lo voleva arricchito.

Certamente esso Sig. Girolamo, di temperamento sanguigno, e d'ottima corporatura, era giunto all'età sua di anni 30, e mesi 4., si può dir sempre sano, e senza provare malattie memorabili, e riserva d'un mite Vaiuolo, che soffersse nella puerizia. Sulla pubertà ebbe più volte delle copiose, ma salutari Emorragie dal naso, e principiò a patire di tanto in tanto di dolori mediocri nel Rene sinistro, i quali duravano poche ore, di rado gli hanno cagionato una breve Febbre, ma il più delle volte gli smaltiva col solo riposo del letto, o col l'esercizio del cavalcare. Inquanto a malattie d'intestini, non si

sà ch'egli ne abbia avute mai, specialmente di quelle, che indichino Esi-cerazione delle interne Tuniche di essi: solamente era solito non avere obdientissimi gli sgravj del Seccesio; ma nell'ultimo anno della sua vita, era più contento su questo particolare ancora.

Nel dì 25. Novembre 1759. giornata assai fredda, parendo al Sig. Girolamo di essere perfettamente sano e vigoroso, se ne andò in una villa distante tre miglia da Firenze, per godere il divertimento di una Commedia. Nella notte successiva si accorse di aver la Febbre, creduta da lui Flussionale, e cagionata dal rigore dell'aria, laonde giudicò ben fatto di trattenersi in letto per riguardo tutto il giorno seguente; finchè la sera del dì 27. parendogli di esser' affatto libero di Febbre, e ristabilito, se ne tornò a Firenze, e passò la veglia fuori di casa. Nel dì 28. seguivava a crederesi sano, ma verso il tramontare del Sole fu sorpreso da molesto freddo per tutta la persona, che l'obbligò a porsi in letto, e fu il principio di una risentita Febbre, accompagnata da Dolor di Capo, la quale poi divenne Continua Periodica, col tipo di Quotidiana remittente, esacerbandosi ogni sera col caldo. Nel dì 30. il Sig. Francesco Folchi Chirurgo della Cala stimò necessario il trargli una libbra di Sangue dal braccio, quale comparve di buona qualità, e mitigò alquanto la febbre, non già il Dolor del Capo. Seguitando adunque la Febbre, e dando chiari indizj di esser' Acuta, fu chiamato alla cura l'Eccellentissimo Sig. Dottor Lorenzo Gaetano Fabbri, ch'era stato sempre il suo Medico. Nell'ottavo giorno del male comparve spontaneamente un' Emorragia dal naso, in quantità di

once 18. o poco più, dopo la quale diminui alquanto la Febbre, mantenendosi però il Dolor di Capo fino all' 11. giorno, con sonni brevi ed interrotti, con inappetenza, con qualche leggiera scossa di Nervi, ma con mente chiarissima. Nell' 11. cessò affatto il Dolor di Capo, nè mai più ricomparve, e la Febbre andò successivamente diminuendo fino al 18. giorno, nel quale interamente fuol. Frattanto si era più volte sgravato il corpo coll' aiuto di Lavativi; e le Urine furono di buona qualità, e con qualche nuvoletta. Sul fine del male, e sulla notte, e in due mattine ancora comparvero dei Sudori piuttosto copiosi, i quali facevano sperare la soluzione della Febbre, e perciò furono coltivati coll' uso di bevande leggermente diaforetiche; e siccome il malato si annoiava troppo della continuazione di Febbre benchè piccola, indusse il Sig. Dottor Fabbri a prescrivergli la Polvere di scorza di China China, la quale prese una sola volta.

Cessò interamente, come dissi, la Febbre nel decimottavo giorno, ed il Sig. Girolamo restò poco debilitato, ma molto malinconico, a cagione, diceva egli, d'un noiofo imbarazzo, che si sentiva nello Stomaco, e del quale si lamentava sovente. Tal' incomodo gli andò ogni giorno crescendo, non gli lasciava ripigliar gusto al mangiare, e lo teneva malcontento, sicchè richiese qualche aiuto dal Sig. Dottor Fabbri, per sgravare lo Stomaco dalla supposta materia, che l' opprimeva. Colla di lui prescrizione adunque, stando già alzato dal letto, prese la mattina dei 19. Dicembre uno scropolo di Sena di Levante pulverizzata, unita a grani otto di Aloè Soccottrino, e sciolta in once sei d' acqua: non ottenne però la bramata evacuazione. ma piuttosto si sentì crescere l' inquietudine nello Stomaco, e l' inappetenza, laonde sempre più divenne malinconico.

Il dì 20. a ore 4. dopo mezzo giorno ritornò la Febbre con freddo assai molesto: nel di lei augumento svanì l' inquietudine dello Stomaco, e non più si fece sentire, fennonchè per breve tempo nell' ingresso della seconda Febbre, che seguì il dì 21. alla medesima ora, nella quale ora altresì nei susseguenti giorni, rimessero la terza, la quarta, e la settima, poichè la quinta anticipò sett' ore in cir-

ca la sua efacerbazione, ma la sesta riprese il fare delle prime quattro, cioè di efacerbarsi sulla sera, ritardando per conseguenza circ' ad 11. ore. Tutte queste sei, o vogliamo dire sette Febbri, costituirono un periodo di Recidiva Acuta sì, ma non Inflammat' ria, anzi del carattere delle Benigne e Depuratorie, poichè tutte sei furono assai moderate, con respiro buono, con ottimo decubito, con calore medicore di carni, con sonni interrotti sì, ma senza viglie contumaci, senza smanie, senza calore o dolore di capo, e senza accidenti che minacciassero un esito funesto. Il Malato però alla comparsa della Recidiva per se affittò la speranza della vita, volle subito riconciliarsi con Dio per mezzo della Santa Confessione, e continuò sempre in una viva presenzione della morte. Interrogato più volte dei motivi di così pensare, non gli sapeva specificare, solamente diceva, che si sentiva un' interna malinconia insuperabile, ed accusava un' inquietudine nello Stomaco, ed in altre parti del Basso Ventre, il quale però al tatto non compariva nè duro, nè tirato, nè altrimenti offeso. Unicamente dal quarto giorno in poi si osservarono certi Moti Convulsivi nelle gambe, i quali andarono spesseggiando nel festo, ma sull' ultimo della vita divennero frequentissimi. La Lingua era appiattata di bianco verso la radice, e piuttosto asciutta; il Malato si lamentava di amarezza nella bocca, beveva spesso, e volentieri; non poteva per altro continuare lungamente la medesima specie di bevanda, e nell' atto del bere si sentiva travagliare lo stomaco, ed aveva un passeggero rigurgito di slati, e nel terzo giorno più volte si lamentò di una certa difficoltà alquanto dolorosa nel passaggio, che faceva la bevanda verso la metà dell' Esófago, ma questa svanì dopo il vomito, che seguì la mattina del quarto. L' inappetenza del cibo fu la più ostinata, mentre costantemente il Sig. Girolamo lo sgradì, e solamente si adattò a prendere due leggieri Pangrattati per giorno.

Tutto pareva che concorresse a verificare l' idea di materie fecciose trattenute nei di lui Intestini, con qualche Verme; sicchè oltre ai Lavativi, che non riuscirono inutili, unitamente il Sig. Dottor Fabbri, ed io stato sopracchiamato alla cura

tura la mattina de' 23., risolvemmo di farli prendere la mattina del quarto di buon' ora once quattro di Olio di Mandorle dolci, ma in capo ad un ora il Sig. Girolamo lo rigettò quasi tutto per vomito, insieme con un Verme lungo più d'un palmo.

Nel quinto dopo una nottolata travagliosa, e nella quale la Febbre anticipò la sua efacerbazione di ben sett' ore, vi fu, in occasione di bere, un vomito di acqua verdognola ed amara, con sgravio però dello Stomaco, e sul tardi comparve una placidissima Diarrea di materie gialle pallide, sull' andare di quelle, che si osservano nelle Febbri Astoie, e nelle Verminose, la quale con apparente sollievo del Malato, moderatamente continovò a vedersi per fino al sesto, nel quale dopo una nottolata passata quietamente con quattr' ore di sonno, la Diarrea diventò di color lionato, e si mantenne tale fino alle ore otto e mezza nella sera dei 26. Dicembre. Noi avevamo terminata la nostra visita alle ore 8., l'avevamo lasciato con una meno che mediocre Febbre, rimessa verso il tramontare del Sole, ed eravamo partiti contenti, e con fiducia, che il male dovesse quantoprima terminare in salute: ma oh quanto diverso fu l'esito! Poco dopo le otto e mezzo, in vece di Diarrea, cominciò il Sig. Girolamo a rendere per secesso Sangue in parte liquido, in parte aggrumato, di color rosso cupo tendente al nero, senza dolori di corpo, e senz' alcun' altro incomodo. Le prime tre mosse, che erano seguite avanti al mio arrivo, furono di poche once, ma poi andarono successivamente crescendo di quantità, e spesseggiando, senza dolori, o molestie d'alcuna sorte, ed il Polso si mantenne vegeto, senza la minima dimostrazione di vuotarsi, o debilitarsi per ore quattro. Frattanto però egli si riconciliò, ed anche doppo ricevé il Santissimo Viatico in cognizione perfettissima, e con edificanti dimostrazioni di piena rassegnazione ai Voleri dell' Altissimo. Nel tempo ch'ei riceveva il SS. Viatico segul un getto spaventoso di Sangue, non più nero, ma florido e recente, e in quantità di quasi tre libbre, il quale mi fece perdere ogni speranza, moltopiù perchè il Polso dimostrò subito un gran debilitamento, comparvero copiosi Sudori universali, la fac-

cia prese un pallore cadaverico, principiò al Sig. Girolamo un noioso sibilo negli orecchi, ed un respiro assai corto, e divennero continui i Moti Convulsivi delle gambe. Allora egli chiese di restar solo col suo Padre Spirituale, e con cognizione pienissima, ed atti continuati di pietà, si preparò alla morte, la quale seguì alle ore 4. e mezzo della mattina dei 27. Dicembre 1759., senz' apparente agonia, ma similissima ad un placido sonno, doppo continuati, e copiosissimi getti di Sangue per secesso, i quali se si fossero potuti esattamente pesare, avrebbero senza dubbio sommato più di 16. libbre.

Il Cadavere quattordici ore doppo alla seguita morte, fu aperto dai Sigg. Francesco Folchi, e Francesco Becherini abilissimi Chirurghi, in presenza dell' Eccellentissimo Sig. Dottor Lorenzo Gaetano Fabbrì, mia, e di altri che vi vollero assistere; ed ecco quanto vi si osservò.

Primieramente adunque effo Cadavere era tutto scoloritissimo, e quasi bianco, e non vi si riscontrò nè tumeffazione, nè altra superficiale alterazione; anzichè non vi si videro neppure certe macchie livide, le quali si sogliono trovare nella maggior parte dei Cadaveri.

Nell' aprire il basso Ventre con taglio in croce decussata, si osservarono gl' Integumenti, la Pinguedine, i Muscoli, ed il Peritoneo di sana costituzione, e tale ancora fu l'Omento; e sotto ad effo gl' Intestini erano nella loro giusta situazione, mediocremente turgidi, o vogliamo dire ripieni d'aria, ed avevano il loro natural colore, a riserva che alcune pieghe dell' Intestino Ileò, verso la Regione Inguinale destra, comparvero di colore rosso cupo, e quasi livido, come suol vedersi negl' Intestini gangrenati; ma poi si conobbe, che la maggior parte di questo colore dipendeva dal Sangue trattenuto nella cavità; mentre le Tuniche vuotate da effo restavano quasi trasparenti, e non avevano sennonchè una leggerissima sfumatura di rosso.

Per poter meglio osservare lo stato delle Viscere contenute nel basso Ventre, si levò fuori tutto intero il Canale degl' alimenti, ben legato nell' Esofago, e nell' Intestino Retto. In questa diligente separazione si notò, che fanissime, e fortissime erano le connessioni di effo canale colla

Tunica Cellulare, e fortissimi erano i Ligamenti del Fegato.

Il Ventricolo comparve d'una giusta misura, e sanissimo in tutte le sue parti, e nella cavità non aveva altro che pochissima umidità muccosa. Il Pancreas medesimamente comparve sanissimo.

L' Intestino Duodeno, il Digiuno, e la maggior parte dell' Ileo, staccati dal Mesenterio, ed aperti per lo lungo colle cesoie, furono ritrovati sanissimi, tanto per di fuori che per di dentro, colle loro Rughe, o Valvole Conniventi salde, e benissimo formate, colla Tunica Vellutata intiera, ben conservata, e spalmata sufficientemente di muco. In somma non vi si trovò vizio alcuno, a riserva che erano dissanguati, cioè non vi si distinguevano facilmente le diramazioni delle Vene Mesenteriche, perchè erano vuote di Sangue, sì negl' Intestini, che nel Mesenterio, il quale era sano insieme colle sue Glandule.

Dentro agl' Intestini Duodeno, Digiuno, ed Ileo, cioè per suo a quasi due terzi di esso, si trovò una certa brodaglia mista di Chimo e Bile, ma di colore pallido, simile a quella, che il Sig. Girolamo aveva resa per seceno il giorno antecedente alla morte. Questa brodaglia era in maggior quantità nel progresso dell' Intestino Ileo, che altrove; e questa fu l' unica materia feccosa, che si trovò in tutto quanto il Canale degli alimenti, senza mescoluglio d' ammassi alcun poco consistenti, senza neppure un Verme, e senza che tramandasse quel fetore, che suol tanto incomodare nell' Anatomia degli Intestini.

Dai sette palmi in circa di lunghezza d' Intestino Ileo verso la sua fine, cioè verso la Valvola del Bauhino, non più li trovò sano l' Intestino medesimo, e pieno della descritta sostanza feccosa, ma per lo contrario alterato, come dirò in appresso, e pieno zeppo di Sangue nero per lo più liquido, ma con alquanti piccoli grumi stolti. Di simil natura di Sangue erano ripieni anche tutti quanti gl' Intestini Grossi, senza mescoluglio però di materie feccose, sennonchè il Sangue aveva contratto qualche fetore proprio delle materie solite dimorare in essi Intestini Grossi, i quali nelle loro Tuniche furono trovati sanissimi, a riserva che erano anche loro dissanguati come i Sottili.

Le Tuniche poi dell' accennato tratto d'

Intestino Ileo, per sette palmi in circa di lunghezza verso la di lui fine, apparivano per di fuori come tigrate di macchie carnicine più o meno ampie, cioè fralla grandezza di una Lente, e quella di una foglia di Leccio. A queste macchie esterne, le quali nel segnato tratto saranno state circ' ad un centinaio, corrispondevano nell' interna superficie certe Callosità, risalenti per la grossezza quasi di un Testone, ed alcune di due ed anche tre, sopra alla superficie medesima della Tunica. Erano queste Callosità dure al tatto, quasi come il risalto che forma il Pileo, ed erano opache, come se fossero state carnosae: alcune erano per di sopra piane e salde; la maggior parte poi, cioè le più grandi, erano cavate irregolarmente a foggia di pozza, con un arginetto, o sponda intorno, risalente, e rilevata, che la circoferiva. Se in queste pozzette vi si fosse trovata materia mircosa, si sarebbero francamente denominate Ulcere Callose colle labbra rettoride, o vogliamo dire arrovescite; ma per quanta minuta osservazione vi si fece avanti di lavarle, e doppio lavate nell' acqua pura, non vi si seppe distinguere un' atomo di marcia; anzi notammo, che le descritte Callosità, cioè le piane di superficie, e le incavate ancora, erano tutte quante salde, e senza la minima esulcerazione, o se in origine erano state esulcerate, si erano da gran tempo risaldate con una stabile, e continuata cicatrice sottile, sotto alla quale comparivano le Fibre Muscolari della Membrana così denominata. Gl' intervalli però di Tuniche dell' Intestino Ileo, che restavano fra una Callosità e l' altra, erano tutti smangiati, e corrosi in guisa, che poco o niun vestigio vi restava di Tunica Vellutata, nè del solito Mucco picciotto; anzichè la corrosione in moltissimi luoghi era giunta a tal segno, che presentato l' Intestino al lume, si vedevano a maraviglia i tratti delle Fibre Muscolari, ed in molti altri compariva affottigliato, e trasparente come un velo di Cipolla. Questo smangiamento, e consumamento di tante porzioni delle interne Tuniche dell' Ileo sembrava seguito velocemente, e senza che vi fosse stato tempo di formarsi marce, giacchè la sottoposta superficie non ne dava alcuno benchè minimo indizio, ma solamente lasciava vedere netti, e puliti

liti i fascetti, e tratti delle Fibre Muscolari, le quali si vedevano a maraviglia, anche nell'altre porzioni smangiate framezzo alle Callosità.

Il Fegato era di mole maggiore un terzo (e forse anche più) di quello che dovesse essere, ma per altro sano nel suo Parenchima, sennonchè dissanguato; e la Vescica del Fiele era piuttosto piccola, a proporzione della vastità del Fegato, ma sana, e non piena affatto di Bile verdastra. La Milza era ancor' essa molto grossa, non dura, nè ostruita, ma piuttosto sfocia. Il Rene destro situato più alto del sinistro, era sano, ma il sinistro era più lungo il doppio, ed assai viziato di struttura da gran tempo. Imperciocchè rassomigliava il Rene degl' Infanti, o d'alcuni Bruti, e pareva suddiviso in molti Lobi piccoli, ciascheduno dei quali costava di una sottile sostanza corticale, con corti fascetti di Tubetti, senza Papille, così formati naturalmente, non già stati corrotti o consumati per malattia; e siccome i Lobi erano molti, così anche vi erano molti Pelvi parziali, i quali comunicavano tutti per mezzo di fori con un solo Pelvi generale, vastissimo a guisa di vescica, di sostanza bianca membranosa assai dura, che si trovò pieno d'Orina limpida, senz' alcuna concrezione tartarosa o renosa.

Parendoci di aver trovato abbastanza negl' Intestini, non credemmo necessario di aprire il Torace, ma solamente si osservò, che il Diaframma, ed il Polmone destro erano sani, a riserva che il Polmone suddetto era piccolissimo, forse perchè vuoto di Sangue, e perchè il Diaframma era naturalmente sostenuto un poco più alto del dovere, dalla parte convessa del Fegato rilevata a guisa di globo.

Questo è, Illustrissimo Signore, il sincero ragguaglio di quanto si osservò nel Cadavere del suo Signor Fratello, che Dio abbia in Gloria. Dovrei ora soggiungere l'opportuna epicrifi, e dedurne la Patologia; ma io supplico VS. Illustrissima a volermi dispensare da tal peso, non solamente perchè la più trista fatica d'un povero Medico è quella, di discorrere sopra di una malattia finita in morte, ma principalmente perchè io non sono al fatto di tutta la malattia, e non l'ho osservata sennonchè negl'ultimi cinque giorni.

Tuttavia per soddisfare in qualche par-

te all' aspettativa di VS. Illustrissima, mi farò lecito di soggiugnere alcune riflessioni concernenti la malattia, dedotte dalle osservazioni fatte sul Cadavere, e che possono contribuire qualche cosa per lo Studio Medico.

Primieramente adunque non mi è riuscito di trovare un caso simile, descritto in quei pochi Libri Medici che posseggio, e che in sì breve tempo ho potuto consultare. Solamente Pietro Foresto (*Observ. Medic. Lib. 22. obs. 20. 22. & 24.*) ne riferisce alcuni, i quali però diversificano molto, e non ci possono servire di regola. Cinque, e sei anni fa regnò in Firenze un' Epidemia di Febbri Acute, nelle quali seguirono molte copiose Emorragie dagl' Intestini. Una gran parte di queste Emorragie furono o Critiche, o Benigne, ma molte riuscirono di pessimo evento, come le caratterizzò Ippocrate *Lib. 4. Aph. 21.*, e massime se trovarono il malato già troppo debilitato, come avvertì Galeno nel Comento ad esso Aforismo, lo precipitarono alla morte in brevi giorni, stante l' essere sopravvenute fiere Convulsioni: non è però a mia notizia, che veruna di esse ammassasse il malato in sole sett' ore, com'è seguito al Sig. Girolamo. Egli era giovine, robusto, ed in grado di superare la malattia, se non gli fosse sopravvenuta una così precipitosa Emorragia dall' Intestinoileo; anzichè a tanta furia di Emorragia resistesse benissimo per più di quattr' ore (contando dalla prima comparsa del Sangue) senza che le sue forze vitali dessero segno di mancare. Doppo le quattr' ore crebbero di quantità, e di frequenza l' Escrescizioni Sanguigne, ed allora fu che al Sig. Girolamo si fece gradatamente più piccolo, più vuoto, e più concitato il Polso, la faccia prese un pallore cadaverico, comparvero Sudori universali, il Respiro principò a diventare difficile ed interpolato, e gli si scuscò un ronzio noioso negl' orecchi, finattantochè gradatamente illanguidirono le potenze animali, il Cuore restò senza moto, ed il suo corpo passò allo stato di cadavere dissanguato affatto.

Sembra a prima vista una cosa incredibile, che un corpo giovine e sufficientemente sugoso, possa in poche ore perdere tutto il Sangue da un solo tratto di circ' a sette palmi d' Intestini Sottili, massime  
fe

se si consideri la piccolezza dei rami dell' Arteria Mesenterica, che vi potevano andare .

Gli Anatomici per altro avvertono, che appunto agl' Intestini è toccata in sorte una quantità di Vasi Sanguigni maggiore a proporzione, che a tutte le altre parti, e se questi sono minori di diametro, compensano la piccolezza col numero così grande delle loro diramazioni, la maggior parte delle quali vanno a finire in filamenti fortissimi, che formano la Tunica chiamata Vellutata di essi Intestini ( *V. Haller in Borrh. Inst. Med. §. 90. pag. 195.* ) Ora questa Tunica Vellutata, nel descritto tratto d' Intestino Ileo del Sig. Girolamo, era quasi tutta abolita e corrosa, sicchè venivano ad essere per conseguenza troncati, ed aperti infiniti rametti capillari d' Arterie Mesenteriche, dalle quali ha potuto gemere in sì breve tempo quasi tutto il Sangue.

Non è difficile l' intendere la necessità dell' Emorragia dalla corrosione della Tunica Vellutata; ma difficilissimo è l' intendere la cagione di essa fatale corrosione seguitavi. Nelle altre Tuniche dell' Ileo restate salde tutto allo smangiamento della Vellutata, non si è scoperto il minimo indizio di Sfacelo, di Gangrena, o d' Infiammazione, e neppure nel Malato si osservò alcun segno d' Ileo, o vogliamo dire d' Infiammazione di esso Intestino. La Febbre mai fù Infiammatoria, ma solamente Acuta assai mite; mai vi furono dolori determinati nella Regione Iliaca, solamente vi fù qualche leggiero dolore vagante per tutto l' ambito del Basso Ventre, senza però Tensioni o Spasmi, ma puramente con radi Moti Convulsivi nelle gambe; non vi furono i Vomiti soliti osservarsi nella Passione Iliaca, e mai fù intercetto lo sgravio degl' Intestini. Il solo Ventricolo fù incomodato da Inappetenza quasi continua, da brevi rigurgiti di Flati nell' occasione di bere, e due sole volte da Vomito, che una nel 4. giorno della Recidiva, un' ora dopo d' aver preso l' Olio di Mandorle Dolci, quale tornò fuori con un Verme lungo un palmo, e l' altra nel 5. giorno, nel quale rigettò poche once d' acqua amara, e verdognola. Un dolore mediocre per altro, apparentemente di Stomaco, sopprese il Sig. Girolamo nella fine del primo corso Febrile, e più o meno

molesto gli continuò nei quattro giorni della sperata Convalescenza, ma all' ingresso della Febbre Recidiva, che seguì il dì 20. Dicembre a ore 4. dopo mezzo giorno, sparì, e ricomparso per breve tempo nell' esacerbazione della seconda Febbre, non più si fece vedere. Con questa sinceramente descritta apparenza di male, chi mai si farebbe immaginato, che sovraffasse tanta rovina all' Intestino Ileo, e non piuttosto avrebbe congetturato, che il di lui Ventricolo, e gran porzione degl' Intestini fossero incomodati da copiosa zavorra di fecce biliose, ed acrimoniose, come comunemente suol seguire nelle Febbri Acute; molto più perchè il Sig. Girolamo aveva dell' amarezza nella bocca, colla Lingua asciutta, ed appiastata di bianco, naturalmente non aveva il corpo obbedientissimo, era ben pasciuto, e nel primo periodo di Febbre non aveva avuto sgravj notabili per secesso. L' Idea di questa zavorra restò avvalorata dalla comparsa di due Vermi, che uno per secesso nel primo periodo di male, e l' altro nel quarto della Recidiva, e dal vedersi nel quinto principiare una Diarrea di materie gialle pallide, le quali nel seguente giorno presero un colore più lionato, e seguitarono tali fino alle ore 9. della sera, cioè fino a quando principiò a vedersi il Sangue. Sè Galeno non ebbe difficoltà di notare, che una volta sbagliò in se medesimo dal Dolore Nefritico al Colico, io che sono unanimamente meno Medico, di Galeno, e che sono persuasissimo di quanto importi per la Medicina, che i Medici confessino ingenuamente gli abbagli presi nella loro congetturale, e difficilissima Professione, coerentemente ai savj consigli di Zacuto Lusitano di *Medic. Princ. Hist. 69. dub. 50.*, non debbo vergognarmi di confessare, che la malattia del Sig. Girolamo mi ha ingannato bruttamente. La considerazione del primo fuo periodo, e le apparenze del secondo, cioè della Recidiva, mi parvero riscontro indubitato di una Febbre Acuta del genere delle Putride non perniciose, recidivante perchè non giudicata interamente, ma solamente attutita, e non ben terminata con Evacuazioni Critiche, specialmente di secesso. Vedeva libero il Capo, ed il Petto, e tutta la tempesta mi pareva

di



❖ ( 9 ) ❖

di vederla chiaramente determinata al Canale degl' Alimenti, per i segni di sopra riferiti. Formai pertanto l' idea, che il male non farebbe potuto terminare in sanità, finattantochè nel tratto di alcuni giorni, non si fossero gl' Intestini sgravati della supposta zavorra escrementizia.

La Crise per questa strada mi sembrava annunziata dalla mancanza dei segni di Escrezioni salutari d' altro genere, e dal considerare, che l' Emorragia per le narici, i Sudori, e le Urine con nuvola, non erano state bastanti per dissipare la malattia. L' indicazione poi di secondare la creduta tendenza della Natura, mi sembrava chiarissima, e conforme ai precetti del gran Maestro della Medicina Ippocrate *Lib. I. Aph. 21. e 22.*, ed alla prescrizione di Galeno, e di Avicenna, come tra gli altri valenti Pratici ha avvertito Zacuto Lusitano *Introit. ad Prax. pract. 40. Non itaque* ( avvertì Celso *Lib. 2. cap. 6. )* *siquid vix millesimo in corpore aliquem decipit, id fidem non habet, cum per innumerabiles homines respondeat.*

Per facilitare tale sgravio più prontamente, proposi nel terzo una passata di quattr' once d' Olio di Mandorle dolci, e siccome non riuscì d' averlo in tempo, insistei che si facesse la mattina del quarto di buon' ora, sebbene il malato in capo a quasi un' ora lo rigettò per vomito, insieme con un Verme. Nel quinto comparve la Diarrea senza dolori, o altre cattive accompagnature, sicchè pensai che fosse un' evacuazione salutare promossa dalla Natura, come ne ho vedute parecchie in quest' anno, e massime in questi giorni, e molto più, perchè il male del Sig. Girolamo dopo il rigetto del Verme, e dopo alla comparsa della Diarrea, sembrava appiacevolito. L' apertura d' un Cadavere insegna più che cento libri: quello del Sig. Girolamo mi ha scoperto la cagione dell' equivoco, e mi fa pensare come appresso.

Essendo il Sangue di questo Signore divenuto eccedente in quantità, e troppo fervido ed acre, fu per qualche leggiera occasione di errori nella Dieta, e per qualche impressione d' Aria fredda, risvegliato in esso il Moto Febrile, con determinazione maggiore d' impeto al Capo,

che all' altre parti. Quindi provenne il dolore, e calore di Capo, che incomodò il Sig. Girolamo per tutti i primi 11. giorni della Febbre, e quindi provenne l' Emorragia dalle Narici in quantità di circa ad once 18. nell' ottavo giorno, non ostante un' emissione di Sangue sfatagli fatta nel principio del male. E chissà, che se questa Emorragia fosse stata un poco più copiosa, forse non avesse terminato il male, dovèchè solamente lo attutì in guisa, che nell' undecimo cessò il dolore del Capo, e nel diciottesimo cessò la Febbre, non sò dire se spontaneamente, o per virtù della Chinachina presa una sola volta. Vi ha ora qualche motivo di opinare, che il primo male si sedasse per via di Mestasi, o sia Traffortto, vale a dire, che il Sangue, il quale portandosi in troppa copia, e con troppo impeto ai vasi del Capo, cagionava la Cefalalgia, prendesse una direzione opposta, e si portasse ad inondare le Arterie Meseraiche propagate per il descritto tratto dell' Intestinoileo, giacchè terminando nel diciottesimo giorno il primo periodo di Febbre, principiò il malato a lamentarsi del Dolore di Stomaco, e degli altri incomodi, che si è poi veduto dipendere dall' offesa dell' ileo. Il motivo per il quale la tempesta si è scaricata piuttosto nell' ultima porzione dell' Intestinoileo, che altrove, fu verisimilmente, perchè appunto in questa porzione vi era l' antica magagna, cioè le numerose Cicatrici Callole, le quali turbavano il libero corso del Sangue. *Possunt enim* ( disse Celso *de Medic. Lib. I. Praef. )* *quaedam subesse corpori, vel ex infirmitate eius, vel ex aliquo affectu, quae vel in alio non sunt, vel in hoc alias non fuerunt, eaque per se non tanta, ut concitent morbum; tamen obnoxium magis aliis iniuriis corpus efficiant.* In questa parte adunque fece maggiore impressione per parecchi giorni il Sangue, ed aggravando, e sforzando le pareti dei Canali Sanguigni, e le Fibre Nervose contigue procedenti dal Paio Vagante, e dall' Intercostale, cagionò al Sig. Girolamo la molesta sensazione di Dolore di Stomaco, e l' interna turbolenza, ed afflizione, ch' egli esagerava, ma non sapeva descrivere. Rinnuovossi dipoi la Febbre, e nel di lei augumento sparì il Dolore di Stomaco, forse perchè l' accresciuto Moto Febrile sba-

sbarazzò alcuni canali; ma esso medesimo Moto Febbrile posteriormente cagionò maggiore inondazione di Sangue all' Intestino Ileco, sicchè tutte le sue Membrane restarono sempre più aggravate, e sforzate, specialmente perchè dovevano essere in continuo Moto Peristaltico. Quindi vennero in scena i di sopra descritti sintomi, qualificati dagli Scrittori di Medicina per patognomonici non già d' Infiammazione delle Membrane degl' Intestini, ma d' infarcimenti, e radunate di materie secciole e putride, dentro alla cavità dei medesimi Intestini. L' impresione maggiore del Sangue acre, e fervido, si fece negl' ultimi rametti di Arterie digeranti in villi della Tunica Vellutata, cioè dove appunto suol seguire l' irritazione delle materie secciole contenute nella cavità, quasi come l' ardore di Fauci può dipendere ugualmente e da un' interna impresione di Sangue, che vi si faccia, e da una applicazione di qualche sostanza calorosa ed irritante, e perciò niuno avrebbe mai potuto discernere, se la sensazione molestata nel Basso Ventre del Sig. Girolamo dipendeva dall' una, o dall' altra delle notate cause. Nel progresso del male crescendo sempre più l' afflusso del Sangue ai Vasi dell' Ileco, i tratti dei quali erano interrotti dalle Callosità delle tante Cicatrici, fu giocoforza, che le gracilissime loro estremità, non potendo resistere a tanta violenza, si rompesero, e quasi tutte d' accordo, comechè ugualmente deboli, ed irtate con ugual forza, si accordassero a gemere il Sangue, finattantochè il Cuore potè seguitare a mandarvene. Non è facile l' accertare in qual momento appunto principiasse a farsi la descritta lacerazione, e indi principiasse a gemere il Sangue: senza dubbio ciò seguì non poco tempo avanti alla prima comparsa, mentre non poco tempo si richiedeva, perchè potesse empir il rimanente tratto d' Intestini, e traboccar fuori. Il primo, che io viddi la sera dei 16. Dicembre a ore nove, reso in tre volte nello spazio di mezz' ora, era poche once, e nero, perchè trattenuto del tempo per strada, sicchè non mi fece paura, anzi lo credei un' evacuazione salutare, sull' esempio di altre che io aveva osservate per l' innanzi, e sulle regole no-

tate dal Sennerto *Inflit. Med. Lib. 3. cap. 6.*; molto più perchè il Polso non dimostrava alcuna variazione: ed a questo proposito non voglio tralasciare, che sì in questa, che in molte altre Emorragie Febbrili da me vedute, mai ho osservato quel Polso Dicroto, di cui hanno tanto discorso il de Luque, ed il Nihell. Verso la mezzanotte l' Emorragia nel Sig. Girolamo crebbe di quantità, e di frequenza, sicchè passò i limiti di una Evacuazione Salutare, e cominciò a minacciare di essere fatale. Io dal colore giudicai che venisse d' alto, ma non poteva indovinare da qual porzione appunto d' Intestini ella si partisse, e perciò non gli seppi apprestare altro aiuto, nonchè bevande di Acqua quasi fredda, con Siroppo di Tintura di Bottoni di Rose, ed anche del Sugo d' Ortica; e siccome il Malato andava successivamente debilitandosi, passai a fargli prendere del Cordiale, e delle cucchiariate di Moscado. L' apertura del Cadavere dissipò i miei scrupoli, e mi fece conoscere, che inutile sarebbe stato qualunque altro aiuto dell' Arte, che io gli avessi potuto additare.

Non voglio dissimulare che la Presensione di Morte, nella quale, come a bella posta ho notato, si mantenne costantemente il Signor Girolamo per tutto il periodo della Recidiva, senza però sapercene addurre un motivo concludente, meritava qualche riguardo medico. Gio. Filippo Burggraviu nella sua *Istrice Ominum Letbique curiosa, sive de Morte, eiusque praesensione*, stabilisce alcune regole di Pronostici sopra tali persuasioni dei malati; ma i veri Fondamenti Fisici di essi Pronostici, sono stati messi in chiaro dal Dottissimo de Gorter nella sua *Orazione de Animi & Corporis consensione mirabili tam in secunda, quam adversa Valetudine*. Se fra i malati non si dessero tanti Ipocondriaci, i quali per ogni leggiera malattia credono assolutamente di dover morire, e ci seccano colla continua esagerazione ed apprensione di morte, confesso che mi avrebbe fatto maggiore specie, e mi avrebbe servito di regola per il Pronostico fatale, la persuasione nella quale stette fisso il Signor Girolamo; ma siccome egli era poco avvezzo a soffrir malattie, così lo giudicai stracciato dalla lun-

❖ ( 11 ) ❖

lunghezza della Febbre prima, e soverchiamente spaurito dall' inaspettato ritorno di essa.

E che vorremo noi credere delle tante Callosità, e Cicatrici ritrovate nell' Ileo? Elleno certamente sono più antiche di questa Malattia Febrile, e sono conseguenze di Efulcerazioni seguitevi molto tempo fa. Non si sa per altro, che il Signor Girolamo abbia mai in vita sua sofferta alcuna Malattia notabile d' Intestini, neppure nell' Infanzia. Ho dubitato se nel Vajuolo, che di bonissima qualità soffersse nella puerizia, si fossero a caso formate ivi delle Pustole Vajolose, alle quali sieno poi succedute le Callosità descritte; ma mi viene assicurato, che non ve ne fu indizio. Ho dubitato altresì, se possono essere state Ulcere di Afte, sofferte da piccolo, ma non ne ho riscontro. Negl' Atti Berolinensi Dec. 1. Vol. 9. pag. 68. sono notate non dissimili Escrescenze Verrucose, trovate negl' Intestini Grossi d' uno, che molto tempo avanti aveva sofferto la Dissenteria, ed altre simili sono riportate nel Sepolcreto di Teofilo Boneto, ed altri esempi di vaste Efulcerazioni guarite felicemente, nella Raccolta di Osservazioni dello Schenckio Lib. 3. Obs. 151. & 153. ma ciò non si verifica nel Signor Girolamo, e le sue Cicatrici erano negl' Intestini Sottili. L' antichità poi di queste Cicatrici, non

solamente si rese indubitata a quanti eravamo presenti all' apertura del Cadavere, ma è stata giudicata tale anche da altri Abilissimi Professori di Medicina, e di Chirurgia, ai quali ho fatto esaminare una porzione di esso Intestino offeso, che conservo appresso di me.

In quanto al Rene viziato di Struttura, egli non sembra aver contribuito alla di lui morte: solo era stato cagione dei frequenti, ma passeggeri Dolori Nefritici.

Il Fegato più grosso del dovere non credo ci possa aver' avuto altra parte, sennonchèempiendosi di Sangue proveniente in gran copia dalla Vena Porta, abbia compresso troppo il Ventricolo, e forse in gran parte cagionato i suoi dolori: forse anche separando troppa copia di Bile, può aver' rese più mordaci le fecce intestinali.

Il fin qui brevemente accennato può servire a V. Sig. Illustrissima di motivo, per meglio uniformarsi ai Divini Decreti, giacchè inevitabile era la perdita ch' Ella ha dovuto fare di un sì caro Fratello. La supplico per tanto a perdonare il tedio che Le ho recato con questa mal tessuta diceria, e con tutto l' ossequio mi confermo.

Di V. Sig. Illustrissima

Di Casa l' ultimo giorno del 1757

Umilissimo Obbligatissimo Servitore  
Giovanni Targioni Tozzetti.

IN FIRENZE MDCCLX.  
NELLA STAMPERIA IMPERIALE.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

99 933785